

TOR-O-ACC0010




## Funciones y Características

Diseño práctico y confiable, bajo nivel de ruido, funcionamiento suave con larga vida útil:

1. Con funciones de anti-cola, anti-paso reverso, etc.
2. La tarjeta puede configurarse con funciones "con memoria" o "sin memoria".
3. Con función de reinicio automático, es decir, después de tener acceso a la puerta, la puerta se restablece automáticamente al estado bloqueado si no pasa dentro del tiempo establecido.
4. Con función anti-clip infrarroja (anti-clip cuando la puerta está abierta o en funcionamiento).
5. Compatible con IC, tarjeta de identificación, escaneo y reconocimiento facial, etc.
6. Hay dos modos de funcionamiento disponibles: abierto o cerrado.
7. Hay varios modos de trabajo disponibles, incluida la lectura de tarjetas bidireccionales, la lectura de tarjetas unidireccionales, etc.

## Dimensiones del Producto



## Parámetros

<b>Tamaño</b>	1500*150*1700 mm
<b>Pares de sensores</b>	12 pares
<b>Tasa de aprobación</b>	35p/m
<b>Ancho de paso</b>	600 mm
<b>Voltaje de entrada</b>	100 V ~ 240 V
<b>Tipo de motor</b>	servomotor sin escobillas
<b>Ambiente</b>	-25~+85°C
<b>Fuente de alimentación</b>	24 V 240 W

## Casos Instalados

